

码上看报









辣椒不坐果

山东省青州市一菜农电话咨询: 大棚辣椒花朵开得比较好, 但就是 坐不住果,这是什么原因,怎样解 决?

刘立功答: 这要考虑多方面的因 素: 一是恶劣环境导致花芽分化不 良,导致出现畸形花;二是植株徒 长,营养生长过于旺盛争夺了大量养 分, 也坐不住果: 三是授粉不良, 可 能是棚内湿度太高,花粉不能飘散; 四是硼钙元素的缺乏。解决办法是控 制温度、水肥,加强整枝,喷施助壮 素或爱多收抑制徒长:二是喷施硼钙微 肥加萘乙酸,促进花的质量和减少生理 性落花。

西红柿裂果

山东省寿光市稻田镇一菜农电话 咨询:我的西红柿果肩处成圈的开裂, 如何防治?



曹今鹏答: 裂果是两红柿成熟期经 常出现的一种生理性病害。一般分为 横裂、纵裂、皴裂三种形式。您的西 红柿属于横裂,这种情况主要是植株 土壤水分供应不均,导致果实生长速 度不协调引起的。生产中浇大水、长 时间不浇水都会引发裂果,同时不同 品种发生情况不同。建议平衡水分管 理,小水勤浇;喷施硼、钙叶面肥, 增加果皮厚度和韧性。

西红柿晚疫病

山东省寿光市古城街道一菜农电 话咨询:我种植的樱桃西红柿,已经定 植了十天的时间,但近期有部分植株在 茎秆的上部出现了水浸状的黑色的坏 死斑,导致植株上部萎蔫,严重时发病 部位有稀疏的白色霉层,请问是什么病 宝诰成的?

尹克忠答:根据你的描述可以判 断,这是西红柿的晚疫病危害造成的。 西红柿晚疫病在湿度大、温度适宜的条 件下,发病速度较快,对生产影响较大。 苗期预防注意控制田间湿度,减小浇水 量。晴好天气时,注意及时通风排湿。发

病初期,建议适量喷洒烯酰吗啉或霜霉 威盐酸盐或银法利等药剂,进行防治。 苗期,幼苗抵抗能力较弱,应该注意严 格控制药量,避免药害现象发生。

圆椒溃疡病

山东省青州市何官镇一菜农电话 咨询:圆椒定植15天后,从分权部位出 现了表皮腐烂的情况,腐烂部位发黑发 臭,用手摸上去很黏,请问是什么病?如 何解决?

冀春光答:这是圆椒溃疡病。建议: 可以叶面喷施20%叶枯唑300倍混加 50%氯溴异氰尿酸1000倍;或者可以 将病部腐烂表皮刮除干净后,用加瑞农 药粉涂抹病部;另外,因为定植时间不 长,可以直接进行换苗。但是要注意的 是,将病株拔除后,要叶面喷一次氯溴 异氰尿酸或者将其添加到烟雾剂中进 行一次熏蒸。还要注意的是降低棚室内 湿度,可通过操作行铺设秸秆的方法来 **隆温**。

瓜菜类 GUACAILE



小黄瓜瓜条流胶

山东省寿光市洛城一菜农电话咨 询:棚内小黄瓜近期瓜条表面有水浸 状点、流白胶,请问如何缓解?

贾令鹏答:这是细菌侵染引起的。 近期出现较多主要是连阴天气多棚内 湿度大引起。缓解建议:1、浇小水、勤 通风,降低棚种湿度;2、喷施可杀得叁 仟、春雷霉素等药剂打细菌,可以配合 苯醚甲环唑、百泰等药剂防炭疽。

黄瓜肥害

江苏省连云港市一菜农电话咨询: 我的黄瓜在浇水前沟施了复合肥,叶片 大面积出现干枯,严重的生长点坏死, 请问应该怎么解决?

韩俊答:经过了解,在很多蔬菜种 植区有浇水之前提前把肥料沟施在根 系周围的习惯,该菜农就是浇水之前在 一个70米长的大棚内沟施了100公斤 含量是17:17:17的复合肥,棚内植株 出现了典型的气害,出现这种情况的处 理方法:一及时通风,降低棚内有害气 体浓度;二及时浇水,稀释土壤中肥料 的浓度,减少挥发;三叶面喷施碧护 5000倍或者芸苔素内酯,促使快速恢 复生长。

甜瓜烂蔓

山东省潍坊市昌乐一菜农电话咨 询:我种植的是西州蜜甜瓜,近期烂蔓 严重,请问如何防治?

贾令鹏答:甜瓜烂蔓主要是蔓枯、 细菌侵染引起的。近期发生严重主要是 连阴天气棚内湿度大引起。缓解建议: 1、加强管理,勤通风、浇小水,降低棚 内湿度;2、及时喷药,可以龙灯喜福、 苯醚甲环唑、溴菌腈等蔓枯药,配合细 菌药一起打。

黄瓜靶斑病

山东省青州市一菜农电话咨询: 我 棚内种植的是水果黄瓜,但近期发现靶 斑病很严重,请问应该怎样防治?



冀春光答:首先摘除老叶,病 叶; 其次降低棚室湿度, 如操作行铺 稻草、勤通风、膜下浇小水等;最 后,药剂防治可用10%苯醚甲环唑 600 倍液+甲基托布津 1000 倍液均匀 喷施叶片。

丝瓜叶片皱缩

山东省寿光市洛城街道一菜农电 话咨询: 他种植的丝瓜上部叶片皱缩 不舒展是什么原因?如何防治?

刘天英答:通过进棚查看分析, 丝瓜上部叶片皱缩的原因,是蘸瓜药 滴到叶片上或钙肥不足, 所以一是要 注意蘸瓜时不要把药液滴到叶片上, 二是要注意钙肥的补充,可以硼钙肥 ·起补充,效果会更好。

豆类



豇豆炭疽病

山东省安丘市一菜农电话咨询: 我的豇豆茎干上有些红褐色的凹陷 斑,如何防治?

文延年答: 您的豇豆得了炭疽 炭疽病是豆类作物经常出现的一 种病害可危害植株的茎秆、叶片和豆 荚,受害部位表现为红褐色,生产中高 湿环境易发病。防治措施:注意通风,降 低棚中湿度;叶面喷施福美双、百泰、多 抗霉素等药剂防治。

油豆颜色发红

山东省潍坊市坊子一菜农电话咨 询:我上茬种的西红柿,钾肥用的较多, 这茬种的油豆,但是豆荚颜色发红,鼓 粒,卖相差,我想冲施的平衡型水溶肥, 是否可行?

冀春光答:油豆颜色不好看且鼓粒 与肥料的氮磷钾失衡有关,也就是说植 株的营养生长与生殖生长不协调,营养 生长弱,生殖生长旺,可以通过不同比 例的肥料加以调节,建议不要冲施平衡 型水溶肥,选用高氮中磷低钾的肥料。

其它类



芹菜茎基腐病

山东省淄博市一菜农电话咨询:请 问拱棚芹菜茎基部腐烂是什么病害?怎 样防治?

文延年答: 芹菜茎基部腐烂应是细 菌性软腐病,主要是茎基部长期处于郁 闭遮荫状态,湿度大,在生长过程中茎 基部一旦有伤口,就会感染细菌造成侵 染腐烂。因为芹菜定植密度大,茎基部 灌根困难,建议随水亩冲施铜高尚,同 时叶面喷施橙亮混加苯醚甲环唑。

促根壮苗 保花保果 防冻解害 控旺防徒长 抗逆增产又增收

技术咨询电话/微信:13606950729(洪)

维博亩 专治根结线虫 对蔬菜死棵特效



冠翅留 不呛人

灭真、细菌;杀死棵根结线虫;除 杂草;抗重茬;杀地下害虫;对姜 瘟、癞皮、烂脖子:山药里皮、水 烂;蔬菜烂秧、病毒、死棵有特效。

维 博 囯



杀真、细菌,根结线虫,抗 重茬,清除病根、生新根,延长 衰老期,对姜瘟、癞皮、烂脖子、 蔬菜烂秧、病毒、死棵有特效。



巴西利果 24 小时 急速促根

寿光市维博亩农资有限公司 电话:13863915802 15063693418 地址:山东省潍坊市寿光生资市场70号南

姓名 电话 姓名 电话 电话 姓名 电话 姓名 朱振华 (0536) 5223025 刘天英 15306363606 姜文丽 18866707190 肥料 专 王中春 (0536) 5226646 尹克忠 15054487898 王成增 国家讲 丁光国 13963670856 家 果品 文延年 13806362558 13864661952 陈永智 胡永军 韩俊 热 刘春香 13356722088 QQ: 1798721872 13853695983 食用菌 刘世杰 QQ: 1747521752 邵树策 13583682866 冀春光 18053676567 (0536) 5223827 线 孙庆温 13355361106 曹今鹏 13336368122 刘冠义 13606364558 13853622920 刘立功 QQ: 2265626898 13953211287 王 宽 15624216000 秦海岩 曹德宾 13589002882