



看图识病 一点就通

蔬菜生长过程中，难免会出现各种各样的问题，如病害侵染、害虫咬食、生理性问题多发等。有时候紧靠文字描述一些症状，并不直观，菜农也难以根据文字准确判断出蔬菜上出现的问题到底属于哪一类。相较于文字描述，图片能更直观地展示某种病虫害的发病症状，以便于菜农快速识别病虫害。所以，我们以图文结合的形式展示蔬菜上容易出现的各种问题，便于菜农快速诊断。如果菜农在蔬菜种植过程中，遇到难以识别的病虫害，可以拍照发给我们，帮您解答。联系电话（并微信）15653691383

01



症状描述：茄子叶片正面现褪绿黄斑，叶背面出现灰褐色或黑褐色的霉层。

问题分析：这是茄子叶霉病危害导致。

防治药剂：脲菌·戊唑醇、丙环唑、苯醚甲环唑、多抗霉素、吡唑代森联、氟吡菌酰胺·脲菌酯

02



症状描述：番茄植株的叶片上长了很多黑色斑点，有的叶柄上也有。

问题分析：这是细菌性斑疹病危害导致。

防治药剂：噻枯唑、噻唑锌、噻菌铜、喹啉铜

03



症状描述：黄瓜中下部茎秆变褐腐烂。

问题分析：这是蔓枯病危害导致，同时预防细菌性病害。

防治药剂：苯醚甲环唑或啉菌酯配合噻枯唑或喹啉铜

04



症状描述：番茄植株生长点附近的侧枝向下弯曲生长，呈“抱头状”。

问题分析：这属于生理性问题，植物生长调节剂使用不当、温湿度变化剧烈等因素会导致该问题的出现，根系弱会加重该现象。

防治措施：勤用甲壳素、海藻酸、生物菌肥等养根性肥料，叶面喷施甲壳素、氨基酸、海藻酸等叶面肥，同时注意调控棚内温湿度，避免其剧烈变化。

05



症状描述：芸豆叶片出现不规则水渍状斑点，斑点周围有晕圈，染病叶脉变黑坏死。

问题分析：重点防治细菌性斑疹病。

防治药剂：氯溴异氰尿酸、噻啉铜、中生菌素

06



症状描述：厚皮甜瓜果实上出现暗绿色腐烂斑，往里扩展1厘米左右。

问题分析：这是黑星病危害导致。

防治药剂：氟硅唑、戊唑醇或丙环唑配合噻枯唑或喹啉铜

07




症状描述：甜瓜果实不周正，一边膨大快一边膨大慢。

问题分析：蘸花时药液分布不均、花芽分化不良、瓜表面温度不均、营养不足等因素会导致偏头瓜的出现。

防治措施：蘸瓜后用手指轻轻一弹，这样可弹去聚集在雌花上的多余药液，使瓜两侧药液分布均匀，避免发生偏头瓜；结瓜后，通过翻瓜使瓜四周受光均匀，防止瓜面温度差异大；加强营养供应，防止植株徒长，确保植株营养生长和生殖生长均衡。

08



症状描述：拱棚黄瓜很多植株的叶片出现褪绿斑点，导致叶片黄化，贴近地膜的叶片受害严重。

问题分析：这是叶片受害的症状，棚内有害气体熏苗或地膜温度高灼伤叶片等因素都可能导致该问题的出现。

防治措施：加强通风，及时将棚内有害气体排出。叶面喷施甲壳素或氨基酸类叶面肥缓解症状，浇水时多用生物菌剂和养根性肥料，缓解根系受损情况，促进根系生长。