

生物闷棚产品多 选好更要用好

歇茬期进行闷棚是减少棚室土 传病害以及养地改土的重要措施之 一。闷棚主要分为化学药剂闷棚和 生物闷棚。近年来,随着闷棚技术的 不断提高,生物闷棚因效果安全、持 效期长、同时又具有改良土壤等作 用,越来越被菜农所采用。然而,同 样是生物闷棚,菜农闷棚的效果却 千差万别,记者认为这一方面与菜 农使用的产品质量有关,另一方面 与菜农在闷棚过程中没注重细节有 关。那么,生物闷棚产品应该如何选

产品的优劣对闷棚效果影响很 大。当前市场上的生物闷棚产品,既 有单个菌种的产品,如菜农熟悉的 淡紫拟青霉、厚垣轮枝菌、蜡质芽孢 杆菌、球形芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌 等,也有复合菌产品,如能够分泌杀 菌素起到以菌抑菌效果的芽孢杆菌 菌群、放线菌菌群:促进土壤养分转 化、刺激根系生长的光合细菌菌群、 酵母菌菌群、固氮菌群;能有效抑制 有害微生物活动和有机物急剧腐败 分解、还能够抑制连作障碍产生的 致病菌增殖的乳酸菌菌群;对多种 病原菌具有拮抗作用,可防治土传 真菌病害的木霉菌群等等。有的产 品虽然都是一个菌种,但不同菌株 之间的差异是很大的,因此,菜农进 行生物闷棚时,要选择正规厂家的 优质产品。

生物闷棚产品除了在歇茬期闷

棚用,也可在作物生长期冲施,菜农 可以提前在生长期冲施对比产品效 果,选出效果最好、最适合自己棚内 的产品,闷棚时选择同一个厂家的 产品即可。

以由大地宏琳总经销,吉林省 地生生态科技有限公司生产的"地 生微地康"高温闷棚菌剂为例,"地 生微地康"是一款富含80多种微生 物菌的高温闷棚菌,产品一箱4瓶 (一亩地用量)"3+1"包装,其中蓝色 标签为特殊复合菌种;这些复合微 生物菌群是经过特殊工艺驯化的, 耐高温能力非常强。在地温70℃时, 复合菌群依然保持很高的活性,可 满足夏季高温闷棚需要。

具体使用方法:使用时,首先将 作物秸秆、粪肥及其他有机物等均 匀撒施入大棚中,打地深翻。其次起 垄、覆膜。第三步,将"地生微地康" 菌液在棚内冲施或滴灌,一亩地用4 瓶,使用前,先加20斤红糖(或者2 斤矿源黄腐酸钾或者壳寡糖等),充 分溶解,二次稀释于大冲肥桶内再 使用。冲施后密闭风口,闷30天以 上,时间越久越好。"地生微地康"可 配合秸秆还田,发酵腐熟粪肥,帮助 形成土壤团粒结构,打破土壤板结; 减少土传病害发生,抗重茬,防死 棵;调酸降盐,给棚内补充有益菌, 促进土壤菌群平衡,改善土壤环境。 闷棚后,作物根系发达,植株健壮, 抗病抗逆能力增强。

生物闷棚产品"再发力"闷棚改 良剂,由爱科泰农业科技有限公司 从韩国原装进口,该产品2020年正 式上市,通过大量的示范推广与使 用,得到了用户的认可。

24小时服务热线: 0536-5253221

2022年5月20日 星期五 责编/吴荣美 美编/于梅燕

"再发力"闷棚改良剂含七大复 合菌群,好氧菌与厌氧菌并存,这些 菌均具有超强耐盐性,是普通菌耐 盐性的5倍-6倍;繁殖速度快,繁殖 期长达150天以上;温和发酵不烧 根,不产生有害气体、不伤棚膜,且 闷棚无需覆膜,闷棚效果不受天气

具体使用方法:使用时,可将闷 棚改良剂和粪肥一起撒入棚内,旋 耕深翻使菌种分布于土层中,大水 漫灌后,关闭所有放风口,使棚内温 度快速升高。闷棚时间5天-30天均 可。一亩地建议使用2袋-3袋,具体 用量可结合棚内土壤状况进行选 择。通过近两年用户反馈以及实地 回访来看,"再发力"闷棚改良剂不 仅在治疗死棵、去除土壤盐渍化、发 酵粪肥、疏松改良土壤等方面效果 显著,而且对定植后作物的生长也 有很大帮助,生根壮棵、平衡营养、 为作物整茬健康生长提供了有力保

生物闷棚产品参美"春五月"高 温闷棚专用菌由绥化市参美化工肥 料有限公司生产,是采用国际先进 微生物发酵技术特别进行高温驯化 的耐高温复合菌种,荣获国家专利 证书(专利号:202220692533.0一种 耐高温复合微生物菌剂高温生物焖 棚),内含枯草芽孢杆菌群、光合菌 群、乳酸菌群、酵母菌群、放线菌群、 丝状菌群等80余种耐高温复合有 益微生物及代谢产物,能快速彻底 腐熟农家粪肥、加速分解土壤中作 物秸秆、有机肥等有机物料,使土壤 中有效养分含量明显增加;促进土 壤团粒结构形成, 疏松土壤, 改善板 结,明显提高土壤肥力;增强土壤生 物活性和缓冲能力,使土壤中有效 微生物迅速繁殖,抑制病原微生物 侵染,减轻并逐步消除土传病虫害 和连作重茬障碍,预防死棵,提高品 质,延长果品保鲜。

具体使用方法:第一步,清理前 茬作物或打碎秸秆还田,如需农家 粪肥,可提前均匀撒到棚里,深翻旋 耕20厘米-40厘米,并耧平。第二 步, 选择连续晴天, 将闷棚专用菌 (10千克-20千克/亩),或与稀释好 的红糖水(10千克/亩)混合,也可与 矿物源黄腐酸钾水(2千克/亩)充分 混合,采用大水漫灌方式,浇透浇 匀,建议覆盖白色地膜,然后密闭棚 室,进行高温闷棚20天-40天即可。 闷棚时间越长,效果越佳。如果冲施 几天后土壤干旱,可再次浇水,避免 有益菌因干旱缺水而死亡。第三步, 闷棚结束后无需翻晒,即可定植下 茬作物。

本报记者 吴荣美

全面解决土传病害的优选闷棚产品

沈阳丰收友吉威百亩









解锁增产密码!!!

百年企业铸就金牌品质

沈阳丰收农药有限公司生产的丰收®友吉®威百亩 拥有国家正规登记证件(农药登记证号:PD201014), 并且公司参与起草威百亩标准! 不忘初心、始终如一

只为农民朋友增产增收努力!

产品含量高、纯度正、安全、低毒环保、无 残留,请您放心使用!

友吉丰收威百亩

沈阳丰收农药有限公司 咨询电话:400-0678-700 18366577588