



看图识病 一点就通

蔬菜生长过程中,难免会出现各种各样的问题,如病害侵染、害虫咬食、生理性问题多发等。有时候仅靠文 字描述一些症状,并不直观,菜农也难以根据文字准确判断出蔬菜上出现的问题到底属于哪一类。相较于文字 描述,图片能更直观地展示某种病虫害的发病症状,以便于菜农快速识别病虫害。所以,我们以图文结合的形式 展示蔬菜上容易出现的各种问题,便于菜农快速诊断。如果菜农在蔬菜种植过程中,遇到难以识别的病虫害,可 以拍照发给我们,帮您解答。联系电话(并微信)15653691383



症状描述:番茄第一穗果出现 很多漏籽果,严重影响商品性。

问题分析:漏籽果是畸形果的 一种,高温、强光、干旱等因素影响 花芽分化,导致畸形花增多,进而 发育成畸形果。

防治要点:漏籽果失去商品 性,建议菜农及时摘除。番茄开花 前后要调控好温湿度,并喷施含硼 含钙的叶面肥,优化花芽分化。



症状描述:番茄叶片上有黑 色的霉斑,用手可以抹掉。

问题分析:这是煤污病,白 粉虱、蚜虫等害虫分泌的蜜露黏 着在叶片上,被真菌侵染后引起 的

防治药剂:多菌灵、甲基托 布津、嘧菌酯等。



症状描述:番茄叶片黄化, 叶脉间失绿。

问题分析:根系生长不良导 致镁、铁等元素吸收不足。

防治要点:加强根系养护, 叶面喷施含镁、含铁的叶面肥快 速补充营养。



症状描述:樱桃番茄转色不 良,果面有青斑。

问题分析:除品种因素外, 温度偏高或偏低、氮高钾低等因 素会影响樱桃番茄的转色。

防治要点: 当果实进入转色 期时,菜农应注意氮磷钾以及中 微量元素等营养的合理供应。转 色期,棚内温度不要超过32℃。



症状描述:番茄上部茎秆拔 节短,叶片皱缩不伸展,聚集成 "菜花状"

问题分析:这是病毒病导致

防治药剂:宁南霉素、盐酸 吗啉胍、几丁聚糖等配合芸苔素 内酯,提头开叶。



症状描述: 茄子萼片附近的 果肉开裂,不腐烂。

问题分析:这是生理性问题, 温湿度变化剧烈、土壤忽干忽湿、 氮肥过多等因素导致果肉的生长 速度快于果皮的生长速度。

防治要点:合理放风,避免温湿 度剧烈变化。叶面喷洒含硼钙的叶 面肥,增强果皮的韧性,减少裂果。



症状描述:番茄叶片正面出 现黄斑,叶背出现褐色斑点,沿 叶脉扩展

问题分析:根系生长不良、 营养供应不足或温湿度变化剧 烈,导致叶片变黄老化。

防治要点:加强根系养护, 喷施氨基酸、甲壳素等叶面肥养 护叶片,并喷施噻唑锌、噻枯唑 等药剂预防细菌病害



症状描述:番茄叶片出现白 色弯曲的"虫道"。

问题分析:这是斑潜蝇幼虫 为宝异致。

防治要点:选择灭蝇胺,喷 洒全株,杀灭斑潜蝇的幼虫和成 虫。棚室内悬挂黄色粘虫板或诱 蝇纸来诱杀成虫。