



“码”上学农技 种植更轻松

新媒体传播速度快,短视频可视化强,“视频在线”栏目以短视频的形式讲解蔬菜生产中的难点、重点和痛点,将现场画面和语言讲解合二为一,让广大菜农更直观地了解蔬菜种植技术。记者制作的短视频会在抖音或快手等新媒体平台发布,大家只需拿出手机,打开抖音扫一扫,即可观看小视频。如果菜农在蔬菜生产中遇到种植难题或发现热点技术,也可与本栏目记者联系。赶紧“扫一扫”,在线学农技吧!



农事操作留伤口 番茄烂秆死棵

细菌性髓部坏死病是番茄上的高发病害,该病的发生,很多时候是由于细菌从整枝、打杈、摘果等造成的伤口处侵染导致。一旦遇到高湿环境,伤口愈合慢,腐烂部位会迅速扩大,导致烂秆死棵。

提醒菜农,要避免在阴雨天和刚浇过水后棚内湿度大时进行农事操作,以保证植株的伤口有足够的愈合时间。形成伤口以后,断面上会分泌汁液,因此在整枝、打杈和摘果后,需要对伤口进行处理,菜农可以在晴好天气下使用加瑞农+菌核净等药剂调成糊状或直接将药剂干粉涂抹在伤口上。摘叶摘果时,尽量将叶柄和果柄留得长一些,可留2厘米-3厘米,给病菌侵染茎秆留出时间,便于及时治疗。



先闷棚再拔园 可取吗?

拔园时,植株含水量较高,枝叶丛生,运出棚外时,费时费力。为了便于清运,有些菜农会关闭棚室风口,利用高温强光,将植株闷干后再拔园。这样操作虽然省工,但会遗留一些问题,尤其是上了根结线虫的棚室,闷棚后,根系也逐步萎蔫,不容易被大量拔除,留在土壤中的根系,就成为根结线虫继续繁衍为害的场所。

建议菜农,先清园再进行闷棚。若棚中根结线虫发生严重,菜农可在清园前,随水冲施一次防治根结线虫的药剂,最大限度地杀灭根结线虫,降低土壤中残留根结线虫的数量。冲施杀线药剂5天-7天后,及时拔秧,然后进行高温闷棚。



扫码看视频

中谷农康[®]

每款产品免费提供电子设计详情页便于网店美化设计销售

电商肥料系列



大棚降温剂系列



山东中谷农康肥料有限公司

手机: 15253600886(李经理) / 15054436999(韩总)
地址: 山东省寿光市北环路11231号

获取产品图片请到旗舰店下载相关产品图片



添加客服微信联系

拼多多旗舰店

抖音商城店铺

中谷农康官网