



看图识病 一点就通

蔬菜生长过程中,难免会出现各种各样的问题,如病害侵染、害虫咬食、生理性问题多发等。有时候仅靠文 字描述一些症状,并不直观,菜农也难以根据文字准确判断出蔬菜上出现的问题到底属于哪一类。相较于文字 描述,图片能更直观地展示某种病虫害的发病症状,以便于菜农快速识别病虫害。所以,我们以图文结合的形 式展示蔬菜上容易出现的各种问题,便于菜农快速诊断。如果菜农在蔬菜种植过程中,遇到难以识别的病虫 害,可以拍照发给我们,帮您解答。联系电话(并微信)15653691383



症状描述:圆椒幼果从果 梗处开始变褐腐烂,逐渐向果 面扩展,腐烂部位着生灰色霉

问题分析: 这是灰霉病侵 染导致。

防治要点:喷洒异菌脲、啶 酰菌胺、菌核净等药剂防治,并 及时将掉落在果面上的残花摘 除,以防病原菌从开败的残花 处侵染果实。



症状描述: 番茄茎秆长了 很多凸起,好像要长根的样子, 棚中很多植株出现类似的症状。

问题分析:使用了含植物 生长调节剂的生根剂或肥料,导 致植株体内激素失衡,影响植株 的正常生长。

防治要点: 控制植物生长 调节剂的使用,选择氨基酸、甲 壳素、海藻酸、腐殖酸等功能型 生根产品。



症状描述: 黄瓜瓜条凹 凸不平,一棵植株上的多个 瓜条都出现这样的症状,叶 片皱缩呈斑驳失绿状。

问题分析: 这是病毒病 危害导致。

防治要点:喷洒宁南霉 素、盐酸吗啉胍、香菇多糖 等药剂,杀灭传毒害虫,并 及早拔除病毒株,避免病毒 传播。



症状描述: 黄瓜落蔓后,靠 近地面的茎蔓处长出了很多根

问题分析: 近地面湿度较 大,一旦茎蔓靠近土壤易生出 根系。

防治要点:发现茎蔓生根, 菜农应及时断根。断根宜选择 在晴天下午进行。断根后,及时 喷洒百菌清、噻枯唑等药剂,避 免病菌从伤口处侵染。



症状描述: 番茄茎秆开裂. 内部组织逐渐分解中空并木栓 化.但不腐烂。

问题分析: 这是缺硼导致 的生理性问题。

防治要点: 及时喷洒含硼 的叶面肥,预防裂秆的发生。同 时,注意养护根系,增强根系对 硼肥的吸收能力。



症状描述: 番茄绿果的果 面上出现大大小小的褐色斑 占。

问题分析: 做好细菌性斑 疹病的防治。

防治要点:喷洒噻枯唑、噻 唑锌、喹啉铜等药剂防治,在管 理中要注意降低棚中的湿度, 浇水后及时通风排湿。



症状描述: 茄子果实及萼 片处水烂,有水流出,闻起来有 腥臭味。

问题分析: 这是细菌性病 害侵染导致。

防治要点:喷洒喹啉铜、噻 唑锌、噻枯唑等药剂进行防治, 并注意降低棚中的湿度。



症状描述: 黄瓜瓜头上流 出白色的胶粒。

问题分析: 这是细菌性病

害导致的流胶。

防治要点:喷洒噻枯唑、噻 唑锌、喹啉铜等药剂防治,结瓜 期定期补充钙、硼等中微量元 素肥料,对于改善瓜条表皮韧 性,提高抗逆性有一定作用。