专 热 线 家 蔬菜 姓名 电话 擅长领域 0536-朱振华 病虫害防治 5223025 0536-王中春 病虫害防治 5226646 文延年 13806362558 病虫害防治 刘春香 13356722088 病虫害防治 13583682866 邵树策 病虫害防治 13355361106 刘立功 无公害栽培 00: 2265626898 刘天英 15306363606 病虫害防治 尹克忠 15054487898 病虫害防治 13864661952 韩俊 栽培管理 00: 1798721872 18053676567 冀春光 栽培管理 曹今鹏 13336368122 病虫害防治 栽培管理 国家讲 王成增 王宽 15624216000 病虫害防治 姜文丽 18866707190 病虫害防治 马云星 18866707120 病虫害防治 吴荣美 15653691383 栽培管理 果志华 13869672375 栽培管理 刘志梅 18763650086 栽培管理 果品 姓名 电话 擅长领域 13853695983 果树 刘世杰 QQ: 病虫害防治 1747521752 刘冠义 13606364558 果树栽培管理 秦海岩 13953211287 果实栽培管理 土壤肥料 姓名 电话 擅长领域 土壤改良 丁光国 13963670856 及肥料检测 胡永军 十壤改良 陈永智 食用菌 姓名 擅长领域 电话 食用菌 孙庆温 13853622920 栽培管理

茄果类



西红柿萎蔫

山东省寿光市营里镇一菜农电 话咨询: 我种植的大粉果西红柿现 在已经开始点三穗花,近期有个别 植株出现单个叶片萎蔫的情况,植 株长势下降,上部叶片光泽暗淡,请 问是什么病?应该如何防治?

尹克忠答: 根据你的描述可以 判断,这是土传病害的前兆,要 及时对症用药。发生这样的情 况,建议你掰开萎蔫的叶片,检 查叶柄和茎秆连接的部位是不是 有变褐色的情况。如果有变褐色 的情况出现,并且植株下部茎秆 上有不定根生成, 怀疑是西红柿 髓部坏死病造成的。该病是容易 通过伤口侵入,导致西红柿茎秆 内部坏死的重要病害。所以整枝 抹杈的工作应该在腈好天气讲 行,以利于伤口愈合。整枝抹杈 操作完成后,及时喷洒药剂,如 噻菌铜或噻唑锌或荧光假单胞杆 菌等进行预防。发病初期,可随 水冲施喜惠组合进行预防,并及 时喷洒药剂。发病轻的植株,可 以剖开茎秆部位,涂抹高浓度的 上述药剂。



彩椒细菌性软腐病

山东省寿光市留吕一菜农朋友 电话咨询: 我的彩椒近期出现烂秆 的情况、部分果实也出现腐烂,如何 缓解?

贾令鹏答: 这是细菌性软腐 病,生产中棚中郁蔽湿度大植株有 伤口时容易发生。缓解建议:一是 通风排湿降低棚内湿度。二是喷施 春雷霉素、中生菌素、氢氧化铜等 细菌药,建议打细菌的同时配合疫 病和灰霉的药剂一起喷施。

辣椒缩头

食用菌

栽培管理

曹德宾

13589002882

甘肃省平凉市一菜农视频咨 询:辣椒接近10片叶了,缩头不 长,顶部叶片有凸起,喷施了几次病 毒药剂不管用,请问这是什么病害,

促根壮苗 保花保果 防冻解害 控旺防徒长 抗逆增产又增收

技术咨询电话/微信:13606950729(洪)

如何防治?

邓树笼答: 从辣椒发生的症状 分析, 不是病毒病, 应是药害加寒 害引起的症状。目前处于冬季、大 棚内温度下降幅度大,本身辣椒长 势减弱, 加之喷施了抑制生长的药 剂,双重作用导致了作物缩头不 长,喷施病毒药剂不会有效果的。 首先要加强大棚内保温,特别是夜 间的保温,最低温度应达到12℃ 以上, 要及时加厚覆盖物, 延长光 照时间,必要时覆盖二膜。建议在 晴好天时,适当喷施碧护或爱多 收,缓解辣椒缩头现象。

24小时服务热线: 0536-5253221

2023年12月8日 星期五 责编/果志华 美编/李晓梅

瓜菜类



山东省潍坊市青州一菜农电话 咨询:请问黄瓜褐斑病、圆斑病、霜 霉病这三种病害在症状上如何区

刘天英答: 黄瓜褐斑病, 主要 发生在中上部叶片,病斑近圆形或 多角形, 黄褐色, 有黑霉层。圆斑 病是近圆形, 黄褐色, 无黑霉层, 透明,属细菌性圆斑病。霜霉病多 发生在中部叶片,病斑多角形,有 黑霉层,多发生在深冬期。建议仔 细查看棚内黄瓜的病斑症状, 然后 对症用药。



黄瓜植株萎蔫

甘肃省兰州市一菜农电话咨 我种植的温室黄瓜,近期刚刚 开始采摘,但部分植株出现了下部 叶片发黄,植株萎蔫情况,请问是什 么原因造成的?

尹克忠答:根据你的描述判 断,这是由于根部受损或根部受到 病害侵染造成根部养分和水分吸收 受阻,从而导致植株上部萎蔫。建 议在管理过程中,注意加强根系养 护,适当减少水溶肥用量。如果有 轻度根腐病发生,可以适当冲施恶 霉灵或甲霜灵等药剂进行防治。

西葫芦死棵

山东省淄博市临淄区一菜农电 话咨询:我种植的西葫芦,前几天浇 完水以后出现了死棵,叶片颜色没有 变化,但是拔出植株发现根系变褐 色,没有毛细根,请问应该如何解决?

韩俊答:通过了解,主要是最近 浇水较勤,水量较大,而西葫芦的根 系含水量大,比较娇嫩,浇完水后又 遇连阴天,水分下渗慢,土壤中空气 较少,影响了根系的正常呼吸,从而 出现了沤根。建议将铺好的地膜掀 到垄上,露出大部分的垄,以加速水 分蒸发,降低危害。如有条件,可以 进行多次划锄,增加土壤诱气性,然 后使用生根剂灌根,连用两次,这种 现象应该能得到有效缓解。

丝瓜黄叶

西藏自治区曲水县一菜农微信 咨询:温室内丝瓜中上部叶片出现 叶脉绿色,而叶肉呈现黄色的现象, 请问这是病毒病还是缺素症?

邵树策答:是病毒病还是缺素 症的可能性都有,如果大面积发生 应是缺素症,零星发生应是病毒 病,因为发的图片只是单株症状, 没有进一步的说明,并不能明确判 断。如果是病毒病,因发病只有少 数植株,建议喷施几次盐酸吗啉胍 加宁南霉素,并注意及时防治白粉 虱、蓟马和螨虫。若发现瓜条上有 凸起, 要及时拔除。如果棚内大面 积发生, 应是缺素症, 缺镁的概率 比较大,要注意改良土壤,多冲施 生物菌肥和有机肥, 并配合施用鱼 蛋白肥料加钙镁硼类肥料,养地和 养根系并重。



复混肥料检测项目

江西省赣州市一菜农电话咨 询:购买有机无机复混肥料时,想了 解肥料养分的具体含量,请问需要 测定哪些项目?

丁光国答:一般情况下,检测有 机无机复混肥料养分含量,至少应 测定有机质氮、磷、钾、氯含量、钠含 量、缩二脲含量,酸碱度等项目。

土壤速效钾含量高

山东省淄博市临淄区一菜农电 **话咨询:**大棚土壤中速效钾含量太 高,已经减少了钾肥用量,为什么半 年后,土壤速效钾还是降不下来?

丁光国答:土壤速效钾含量太 高,就要减少钾肥施用,必要时不再 施用含钾肥料。一般土壤速效钾小 于400mg/kg,施入土壤的氮钾比 可控制在1:(0.5-1.0)。土壤速效钾 大于1000mg/kg时,基肥追肥坚决 杜绝施用含钾肥料。不管种植什么 蔬菜,不要一直施用高钾肥料,过量 施用钾肥不但不增产,多数情况下 会造成减产。

其它类



莴笋菌核病

河南省信阳市一菜农电话咨 询:我的拱棚莴笋茎基部腐烂,有白 色的霉层,请问应该如何缓解?

贾令鹏答:这是莴笋菌核病,生 产中当棚内湿度大,或者温度低时 易发病。缓解建议:一是加强通风排 湿,降低棚内湿度,同时注意适当 控水。二是及时用药,可选用啶酰 菌胺、腐霉利、异菌脲等药剂进行 喷洒, 重点喷淋茎基部。