



“码”上学艺 种植更轻松

新媒体传播速度快，短视频可视化强，“有声有色”栏目以短视频的形式讲解蔬菜生产要点、三农故事、致富经等，将现场画面和讲解合二为一，让广大读者更直观地了解、学习。记者制作的短视频会在抖音或视频号等新媒体平台发布，大家只需拿出手机，打开抖音扫一扫，即可观看小视频。如果菜农在生产或生活中遇到种植难题或热点内容，也可与本栏目记者联系。赶紧“扫一扫”，在线学起来吧！



小小反光膜 增温又补光

瓜类作物在生长过程中对温度、光照要求特别高，棚内温度控制在25℃-35℃之间最为适宜，同时还要求好的光照条件。冬春季节低温寡照天气多，棚内很难达到既定条件时，就需要通过辅助设施来实现。

如有经验的菜农会在大棚后墙东西向悬挂宽2米左右的反光膜，用来改善棚内的光照和温度条件。实践证明，太阳光照到反光膜上，经其折射后，可以使距反光膜0米~3米内作物的光照强度增加9%-40%，气温增加1℃-3℃，地温提高0.7℃-1.9℃。这样一来，大棚中北部作物的光照、温度条件能够得到大大改善。



盐碱地上的 “野生灵芝”

灵芝菇是野生珍稀食用菌，后经人工培育，采用半地下的仿野生种植模式，充分利用土壤中的营养促使灵芝菇生长。灵芝菇能够生长在盐碱地土壤环境中，为盐碱地修复做出了积极贡献，实现了盐碱地的低成本改良。

灵芝菇作为一种可生食的食用菌，体型肥大，肉质爽滑细腻，味道鲜美，氨基酸、蛋白质含量高。灵芝菇是由菌盖和菌柄两部分组成。菌盖成熟时边缘向上卷曲，表面光滑，菌柄跟杏鲍菇相似。它适宜生长在温度为10℃-25℃，湿度在80%左右的环境中，光照不能超过1000勒克斯，一般维持在600勒克斯-700勒克斯之间，生长周期在一个月左右，采收期为45天，目前价格在20元/千克左右。



瓠子产量高 效益不错

山东省潍坊市寿光古城街道的刘效国，种植瓠子已经有9个年头了。说起瓠子的管理，他头头是道。瓠子喜温喜湿、耐高温，结瓜期对光照要求高，较好的光照条件有利于坐瓜和瓜条发育，从蘸花到成熟需要15天左右就能上市。为保证瓜条的商品性，一棵一次只留一支瓜，摘了后接着往上继续留瓜。整个生长期下来，一共能摘五六茬瓜，产量高，一茬亩产2500千克左右，收益不错。目前收购价约在4元/千克。

瓠子具有较高的食用价值和经济价值。瓜条颜色翠绿，体形匀称，两头圆润，长约40厘米的为精品瓜。肉质细腻，坚实而富有弹性，水分充足，口感清淡鲜甜，营养丰富，既可食用，又可脱水加工。



300元/千克 羊肚菌抢“鲜”上市

羊肚菌因其菌帽形似羊肚，所以叫羊肚菌。它是四大名菌之一，原本在我国云南等地种植。其味道鲜美，生食煲汤均可，深受消费者喜爱。近年来，北方菜农利用大棚可控的温湿度条件，尝试种植羊肚菌。目前，山东省潍坊市青州东夏镇付欣种植的第一茬羊肚菌已经上市，售价在300元/千克。

据介绍，羊肚菌生长条件相对苛刻，全天温度控制在10℃-15℃，高湿弱光。为此，付欣通过增温设备的智能提温、保温被的拉放及通风口的开关等措施调控温度；全天覆盖遮阳网形成弱光条件，及时补水保湿等，确保棚室环境适宜，利于羊肚菌生长。

