



《北方蔬菜报》“有声有色”栏目推出以来，得到了广大粉丝的信任与关注。本栏目以视频形式讲解蔬菜生产要点、三农故事、致富经等，将现场画面和讲解合二为一，让人们更直观地了解、学习。《北方蔬菜报》制作的精彩视频发布在“北方蔬菜报抖音号”“北方蔬菜报视频号”等新媒体平台上，用手机扫一扫，即可观看，既便捷又实用。
赶紧扫一扫，在线学起来吧！

“码”上学艺 种植更轻松

□记者刘志梅报道



病毒黄瓜恢复生机 这个产品立下功劳

近期，山东省潍坊市种植户董师傅的两亩玉女黄瓜迎来盛果期。据了解，这茬黄瓜今年5月14日定植，缓苗后虽生长迅速，但部分感染上了病毒病。发病重的被拔除、轻的保留后，董师傅采用壳寡糖锌上喷下冲救治，连续冲施两次，多次喷施。一段时间后，发病较轻的黄瓜植株恢复生机，曾经叶片皱缩、生长迟缓的植株陆续正常结瓜。

眼下天气炎热，黄瓜植株负担重，病毒病风险仍在，董师傅表示将继续用壳寡糖锌。据介绍，壳寡糖锌已经在全国各地得到了有效验证，在抑制多种作物病毒病上效果显著，它能诱导蔬菜产生抗性、激活防御机制、增强防御酶活性。



修剪植株“面目全非” 萌发新芽“枯木逢春”

记者在一处大棚茄子生产区采访时，看到有的棚室茄子植株被菜农修剪过，有点“面目全非”，可植株又萌发出新芽，呈现出“下粗上细”的样子，上演“枯木逢春”的景象。

据了解，菜农称这种技术是茄子“大换头”。当春季种植的一茬茄子主枝结果完成进入夏季后，剪掉植株上部所有枝条，下部杈上保留3片-5片叶，让其重新出芽，新长出的枝条作为结果枝。与重新定植新苗相比，该技术一方面缩短了坐果时间，新定植苗坐果需一个月以上，而采用“大换头”技术的茄子半月到20天即可坐果；另一方面节省了买苗子、移栽及整地等费用。



粪肥腐熟后再定植 发生烧苗科学缓解

在棚室蔬菜生产中，菜农都知晓粪肥需完全腐熟后再定植，但因腐熟方法不当、茬口间隔短、施肥量过大等原因，每年仍有不少大棚出现烧苗现象，严重时甚至需全棚换苗。

有经验的菜农提醒，一是促腐熟，冲施EM菌、酵素菌等微生物菌剂，加速粪肥腐熟，同时保持土壤湿润与棚内通风，防止有害气体积聚。二是促生根，用海藻酸、甲壳素等生根剂，帮助蔬菜萌发新根。三是防病害，冲施氯溴异氰尿酸、多菌灵等药剂，结合生根剂用，避免根部病害发生。四是通过适当控水、冲施高磷型生根剂、晚留果等方式，促进根系下扎。



花朵去留不可随意 因情而定才是上策

番茄种植中，第一穗果的去除及留果数量成为困扰不少菜农的难题。通常情况下，第一朵花比其他花早开1天-2天，优先点花易使营养集中供应，导致果实大小不均，影响商品率，还会抑制后续花朵开放，且易形成畸形果，因此多数菜农会选择摘除。

不过，第一朵花的去留并非绝对。有经验的菜农表示，植株开花正常时，第一朵花多被摘除，但今年天气炎热，不少番茄花量少且坐果困难。在此情况下，建议保留第一朵花，待其开放后，在后续花朵开放前多点花，再根据花的质量选择留取，有助于提高精品果率。若后续花量持续不足，可全部保留，不宜轻易去除。

