



《北方蔬菜报》“有声有色”栏目推出以来，得到了广大粉丝的信任与关注。本栏目以视频形式讲解蔬菜生产要点、三农故事、致富经等，将现场画面和讲解合二为一，让人们更直观地了解、学习。《北方蔬菜报》拍摄制作的原创视频发布在“北方蔬菜报抖音号”“北方蔬菜报视频号”等新媒体平台上，用手机扫一扫，即可观看，既便捷又实用。赶紧扫一扫，在线学起来吧！

## “码”上学艺 种植更轻松



### 放风口设挡雨膜 防风挡雨作用大

防止雨水进棚，铺膜不如挂膜。在放风口下斜挂一道膜，将从放风口进入的雨水引到水渠当中，避免雨水直接淋苗或流入棚室土壤中引发病害。在冬季这道膜被称为“挡风膜”，而在夏季就是一道“挡雨膜”。

这道膜的设置方式是，在两侧粘接边裤，穿上两道钢丝，上部悬挂在放风口南侧，下部向北倾斜固定在立柱上。悬挂时要抻紧，避免雨水从风口处流下进入土壤。若是水渠较狭窄，雨水从膜上流下后可对后墙产生一定的冲刷，因此需要在后墙铺设一道膜避免流下的雨水冲刷墙体。



### 合理打叶有讲究 减少消耗促转色

在大棚蔬菜种植过程中，合理打叶是一项关键的农艺措施，如番茄生长期间，枝叶繁茂，若不进行科学管理，就会引发诸多问题。



合理打叶，一方面能减少营养消耗。通过打掉一些不必要的叶子，可使有限营养集中供应给果实和生长旺盛的部位。另一方面打叶能让果实多见光，促进转色。适当打叶后，果实能够充分接受光照，内部色素合成加快，从而使果实色泽更加鲜艳均匀，提升果实品质，增加商品价值。打叶时需注意时机和方法，不能过度，避免影响植株光合作用和正常生长。



### 蔬菜染上病毒病 细心管理早预防

天气持续高温，使夏、秋茬蔬菜病毒病高发。发病植株生长缓慢，叶片和果实异常，种植户苦不堪言。一位辣椒种植户表示，他棚内的辣椒受病毒病侵害，叶片上布满了形状大小不一的“圈圈”，严重的多个圈套在一起，形成轮纹，致叶片黄化变褐、皱缩、畸形。

夏、秋茬蔬菜生长期恰逢高温，管理上的一项重点工作就是预防病毒病。首先是加强棚室管理，确保棚内温湿度适宜；其次是做好壮棵防病工作，一旦发现上病植株，要尽早将其拔除，并全棚喷施壳寡糖锌类产品，预防效果较好。



### 叶片长成“鸡爪”状 激素中毒是“元凶”

栽培管理过程中，番茄从苗期至成株期均可出现激素中毒现象。具体表现症状为：上部叶片细化扭曲，呈“鸡爪”状、叶片硬厚、花小或不开、果实畸形及植株长势下降等，严重影响后期的坐果和产量。

建议采取以下方法解决：一是合理补水，并配合药物合理促控植株长势，控旺药物不宜喷洒过重；二是选择合理浓度的点花药剂，防止因浓度过高造成激素中毒现象；三是生根剂和水溶肥的应用，应选择大厂家的正规产品。四是当激素中毒轻度发生时，及时找出原因，减少激素的投入量，叶部喷洒功能性叶面肥进行缓解，下部冲施生物菌剂或功能性生根剂。

